

www.pamminger.at

PYTHON

DIE VERPACKUNGSLÖSUNG FÜR LANGPRODUKTE!

made by pamminger

pimp your process!

DIE HORIZONTALWICKELMASCHINE

PYTHON

made by pamminger



* absolute Spitze!


DIE VERPACKUNGSLÖSUNG FÜR LANGPRODUKTE!

Die Python ist für das horizontale Stretchen konzipiert. Für Produkte bis zu einer maximalen Diagonale von 3.200 mm und einer Mindestlänge von 600 mm. Die Folienrolle wird auf einen Laufring aufgesteckt. Der Laufring wird mit einem Frequenzumrichter betriebenen Motor angetrieben, dieser ermöglicht eine einfache Geschwindigkeitsänderung mittels Display. Pneumatische Folienklemm- und Trennvorrichtung zum vollautomatischen anknüpfen der Folie ans Produkt, beziehungsweise zum Trennen der Folie.

* **pamminger** Verpackungstechnik erreicht mit seinen Anlagen als erster europäischer Maschinenhersteller im Horizontal-Wickelbereich, **eine Folienverjüngung um 300%** - das bedeutet nachweislich 8 auf 23 micron!

pimp your process!

DURCHDACHTE KONZEPTE HÖCHSTE VERARBEITUNGSQUALITÄT MODERNSTES DESIGN



1 OPTION: NIEDERHALTER zum Fixieren der Ware während des Stretchvorganges

TECHNISCHE DATEN

Stretchfolie	max. Rollendurchmesser	300 mm
	max. Rollenbreite	500 mm
Maschinengröße	minimale Länge	individuell
	maximale Breite	individuell
	maximale Diagonale	3.200 mm
Maschinenabmessungen	1.200 x 3.000 x 3.200 mm	
Installierte Leistung:	3,8 kW.	
Luftverbrauch:	30 NL/min. bei 6/7 atms.	
Für Stretchfolie 125 mm Breite und 250 mm Durchmesser geeignet.		

Drehring



3

3 DER DREHRING: Stahldrehring mit mechanisch bearbeiteter Lauffläche

Ringantrieb



4

4 RINGANTRIEB mit pneumatischem Riemen Spannungsausgleich

Folienschlitten



2

2 FOLIENSCHLITTEN mit sequenzieller Ringlagerung

Folienendenverschweißung



5

5 OPTION: FOLIENENDENVERSCHWEISSUNG

Steuermodul



6

6 STEUERMODUL mit 99 verschiedenen Stretch-Programmen zum Einstellen des optimalen Stretch-Prozesses

made by paminger



PYTHON SPEED MIT OPTION ZAHNKRANZRING

PYTHON HIGH SPEED MIT OPTION ZAHNKRANZRING UND DOPPELKOPF

OPTIONEN:



7 PYTHON HIGH SPEED

maximal Speed mit Doppelkopf
und Zahnkranzring



8 ZAHNKRANZRING statt Flachriemen-Antrieb



9 STEUERZENTRALE

intelligente Steuerelektronik

STRETCH- UND UMFREIFUNGSANLAGEN SAMT FÖRDERTECHNIK UND LOGISTIKLÖSUNGEN.

Pamminger Verpackungstechnik ist im Bereich Stretch- und Umreifungsanlagen, Technologieführer und Qualitätsmaßstab für den Wettbewerb. Seit über 30 Jahren entwickelt und produziert Pamminger hochfunktionelle Folienstretch- und Umreifungsmaschinen samt Fördertechnik und Logistiksystemen - für den dauerhaften Praxiseinsatz. Als Halbautomaten für kleinere Auflagen oder vollautomatische Systeme für leistungsfähige Logistiklösungen.



Pamminger Verpackungstechnik Ges.m.b.H
Petzoldstraße 24
4020 Linz/Austria

Telefon: +43 (0) 732 77 47 27
Fax: +43 (0) 732 77 47 27-10
E-Mail: verpackungstechnik@pamminger.at

www.pamminger.at

